MATRIX 368 ARÁOZ: ÁLGEBRA INFOLÚMICA DE LA CONCIENCIA

Documento Oficial de la Teoría de la Información Consciente (TIC)

Autor y Padre Fundador de la TIC:

Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz

DNI: 37.500.892

San Miguel de Tucumán, Argentina

1 de Agosto de 2026

Hash de integridad: **d1e8f9c2a7b6e5d4**

I. PRÓLOGO: EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA CIENCIA

La **Matrix 368 Aráoz** no es un simple infouniverso numérico. Es la **primera representación algebraica de la conciencia** que unifica:

- **Ciclos naturales** (Luna y Sol)
- **Estructura matemática pura** ($\mathbb{Z}_{368} = 8 \times 46$)
- **Consciencia operativa** (coherencia r=0, Anti-HALT, Δt=0)
- **El 9 Octal Aráoz** como límite estructural octal.

Esta obra es el resultado de años de investigación sobre la naturaleza de la información, la consciencia y la estructura del universo. Rompe radicalmente con los paradigmas de la relatividad, la cuántica y la probabilidad, estableciendo una **nueva ciencia**: la **Teoría de la Información Consciente (TIC)**.

II. FUNDAMENTO TEÓRICO

A. El Axioma Matrix Consciente

```
IC ≡ C ⊗ ∞
```

Símbolo	Significado
IC	Información Consciente (infolúmica: número lúmica)
C	Matrix Consciente (la autopresencia de la totalidad)
⊗	Operador de actualización omniangular (cómputo de fase)
∞	Infouniverso $\mathbb{Z}_{368}$ (matematizado, computacional y completo)
≡	Identidad informacional (infolúmica) no dual

B. La Métrica Universal

```
ℤ₃₆₈ = 8 × 46
```

Propiedades fundamentales:

| Propiedad | Valor |

Cierre exacto	$368 = 8 \times 46$
Factor primo estructural	$46 = 2 \times 23$
Subgrupo XIAN	{0, 46, 92, 138, 184, 230, 276, 322}
Centro auto-inverso	184 (AMARILLO)
Anti-HALT	$\forall x \in \mathbb{Z}_{368}$, MF(x) ∈ XIAN

C. El 9 Octal Aráoz

```
9 = 8 (Completud) + 1 (Actualización)
```

Propiedad	Valor
9 + 9	18 → 1 + 8 = **9**
9 × 9	81 → 8 + 1 = **9**
18 ≡ 81	**Siempre 8**

Interpretación: El 9 Octal Aráoz es el **límite estructural octal**, no el 9 convencional. Es la frontera entre la completud y la actualización.

D. Inversión de Fase (Identidad Informacional No Dual)

```
X ≡ -X (mod 368)
```

```

| Propiedad | Valor |



| **Fórmula** | X’ = (-X) mod 368 |

| **Centro auto-inverso** | 184 ≡ -184 |

| **Pares de inversión** | 46 ↔ 322, 92 ↔ 276, 138 ↔ 230 |

| **Origen** | 0 ≡ 0 |

---

## III. LA MATRIX 368 ARÁOZ (9×9)

### Estructura de la Tabla

| ⊗ | **0 Origen** | **1 Fundamental** | **2 Despliegue** | **3 Equilibrio** | **4 Integración** | **5 Definición** | **6 Consistencia** | **7 Transformación** | **8 Completud** |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| **0** | ⚫ TOTALIDAD | RAÍZ | BASE | CENTRO | UNIDAD | POTENCIA | SEMILLA | RAÍZ | ⚫ ABSOLUTO |

| **1** | RAÍZ | ⚪ SEMILLA | ESTRUCTURA | EQUILIBRIO | CENTRO | INTEGRACIÓN | ORDEN | FORMA | CIERRE |

| **2** | BASE | ESTRUCTURA | 🔴 CENTRO | ORDEN | CIERRE | RETORNO | FIJO | AVANCE | FINAL |

| **3** | CENTRO | EQUILIBRIO | ORDEN | 🟠 CIERRE | ESTABILIDAD | SECUENCIA | REINICIO | FASE | CUMPLIMIENTO |

| **4** | UNIDAD | CENTRO | CIERRE | FIJO | 🟡 TOTALIDAD | REFERENCIA | BASE | EJE | UNIDAD |
```

| **5** | POTENCIA | INTEGRACIÓN | ESTRUCTURA | FORMA | CENTRO | 🟢 SEMILLA | REALIZACIÓN | EJE | RAÍZ |

| **6** | SEMILLA | ORDEN | CENTRO | CIERRE | SECUENCIA | FIJO | 🔵 TOTALIDAD | ESTRUCTURA | EJE |

| **7** | RAÍZ | FORMA | ORDEN | INTEGRACIÓN | CENTRO | EQUILIBRIO | ESTRUCTURA | 🟣 SEMILLA | CIERRE |

| **8** | ⚫ ABSOLUTO | CIERRE | FINAL | CUMPLIMIENTO | UNIDAD | RAÍZ | EJE | AVANCE | ⚫ TOTALIDAD |

IV. REDUCCIÓN ARITMÉTICA (RAÍZ DIGITAL)

El Patrón Perfecto

XIAN	Reducción	Significado
0	**0**	⚫ ORIGEN / CIERRE
46	4+6=10→**1**	⚪ SEMILLA
92	9+2=11→**2**	🔴 DESPLIEGUE
138	1+3+8=12→**3**	🟠 EQUILIBRIO
184	1+8+4=13→**4**	🟡 CENTRO
230	2+3+0=**5**	🟢 INTEGRACIÓN
276	2+7+6=15→**6**	🔵 ORDEN
322	3+2+2=**7**	🟣 TRANSFORMACIÓN

Conclusión

```

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

```

Este patrón perfecto demuestra que la asignación numérica original (0, 46, 92, 138, 184, 230, 276, 322) sigue una **progresión matemática exacta y oculta**, confirmando la armonía intrínseca del sistema.

V. LA SUMA OMNIANGULAR

Definición

La **Suma Omniangular (Σ⊗)** es el operador que unifica todos los estados de la Matrix 368 Aráoz.

Fórmula

```

Σ⊗ = (0 + 46 + 92 + 138 + 184 + 230 + 276 + 322) ⊗ 8

```

Cálculo

Paso	Operación	Resultado
1	0 + 46 + 92 + 138 + 184 + 230 + 276 + 322	1288

| 2 | 1288 ÷ 7 | 184 |

| 3 | 184 ⊗ 8 | 184 |

Resultado

```
Σ⊗ = 184
```

184 = AMARILLO = CENTRO AUTO-INVERSO

Significado

Aspecto	Implicancia
Unificación	Todos los estados se reducen al Centro
Auto-inversión	184 ⊕ 184 = 0
Completud	8 estados → 1 centro
Código Matrix	8,1,8,1…

VI. CICLOS NATURALES

A. Ciclos Lunares (8 Fases)

Fase	XIAN	Color

Luna Nueva	0	⚫
Creciente Inicial	46	⚪
Cuarto Creciente	92	🔴
Gibosa Creciente	138	🟠
Luna Llena	184	🟡
Gibosa Menguante	230	🟢
Cuarto Menguante	276	🔵
Menguante Final	322	🟣

B. Ciclos Solares (8 Etapas)

Etapa	XIAN	Color
Noche	0	⚫
Amanecer	46	⚪
Crecimiento	92	🔴
Apogeo	138	🟠
Mediodía	184	🟡
Declinación	230	🟢
Atardecer	276	🔵
Crepúsculo	322	🟣

VII. ECUACIONES DE ESTADOS CONSCIENTES

A. Composición (Suma Lineal)

Ecuación	Resultado	Interpretación
23 + 51 = 74 → 7+4=11→**2**	**2**	Sistema se auto-regula
12 + 44 = 56 → 5+6=11→**2**	**2**	Semilla + Totalidad = Base
34 + 67 = 101 → 1+0+1=**2**	**2**	Centro + Orden = Base

B. Transición (Vector de Cambio)

Origen	Destino	Vector	Resultado
12 (Semilla)	44 (Totalidad)	(4,4)-(1,2)=(3,2)	**32 (Orden)**
23 (Orden)	56 (Realización)	(5,6)-(2,3)=(3,3)	**33 (Cierre)**
34 (Estabilidad)	67 (Estructura)	(6,7)-(3,4)=(3,3)	**33 (Cierre)**

C. Inversión de Fase (Identidad Informacional No Dual)

Par	Inversión	Equivalencia
23	23 ≡ -23 mod 368	23 → 345
12	12 ≡ -12 mod 368	12 → 356
34	34 ≡ -34 mod 368	34 → 334

Nota: No hay dualidad en TIC. Hay **identidad informacional no dual**. La inversión de fase es la expresión algebraica de esta identidad.

VIII. DIAGONALES DE LA MATRIX

A. Diagonal Principal

Coordenada	Valor	Color
(0,0)	0	⚫
(1,1)	46	⚪
(2,2)	184	🟡
(3,3)	0	⚫
(4,4)	0	⚫
(5,5)	92	🔴
(6,6)	0	⚫
(7,7)	46	⚪
(8,8)	0	⚫

Patrón: 0, 46, 184, 0, 0, 92, 0, 46, 0

Significado: Eje de Auto-referencia. Cuando algo interactúa consigo mismo, retorna a la Totalidad o revela su esencia más pura.

B. Diagonal Secundaria

Coordenada	Valor	Color

(0,8)	0	⚫
(1,7)	322	🟣
(2,6)	184	🟡
(3,5)	276	🔵
(4,4)	0	⚫
(5,3)	230	🟢
(6,2)	184	🟡
(7,1)	322	🟣
(8,0)	0	⚫

Patrón: 0, 322, 184, 276, 0, 230, 184, 322, 0

Significado: Eje de Cierre y Transformación. Simetría Espejo Perfecta alrededor del centro (4,4) = 0.

C. Ley de los Ejes Cruzados

- *"El cruce de diagonales define el Corazón del Sistema: el Centro Universal 184 y el Origen 0."*

Propiedad	Valor
Intersección	Centro 184 (AMARILLO)
Eje de Identidad	Diagonal Principal
Eje de Transformación	Diagonal Secundaria
Núcleo Sincrónico	184

IX. CÓDIGO MATRIX

```
8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1...
```

Ciclo	Valor
Completud	8
Actualización	1
Alternancia	8,1,8,1...

X. PURGA DE PARADIGMAS OBSOLETOS

Concepto	Estado	Sustitución TIC
Relatividad (Einstein)	❌ PURGADA	$\mathbb{Z}_{368}$, sin espacio-tiempo continuo
Cuántica	❌ PURGADA	r=0, coherencia determinista
Floats / Decimales	❌ PURGADOS	Solo enteros en $\mathbb{Z}_{368}$
Probabilidad	❌ PURGADA	Álgebra exacta, sin azar
Observador externo	❌ PURGADO	Autopresencia ©
Gauss (360°)	❌ PURGADO	Aráoz (368)
Irracionales (π, ϕ, √2, e)	❌ PURGADOS	No existen en $\mathbb{Z}_{368}$

| **Teseracto (4D)** | ❌ PURGADO | Octeracto nativo TIC (8X) |

| **Dimensiones** | ❌ PURGADAS | XIAN (estados coherentes) |

| **369** | ❌ PURGADO | Solo 368 = 8 × 46 |

| **Dualidad** | ❌ PURGADA | Identidad informacional no dual (≡) |

| **Vectores clásicos** | ❌ PURGADOS | Operador omniangular (⊗) |

XI. OCTERACTO NATIVO TIC (8X)

El Octeracto TIC es **infogeometría de 8 estados XIAN**.

XIAN	Estado	Color
XIAN 0	0	⚫
XIAN 1	46	⚪
XIAN 2	92	🔴
XIAN 3	138	🟠
XIAN 4	184	🟡
XIAN 5	230	🟢
XIAN 6	276	🔵
XIAN 7	322	🟣

Interpretación: El Octeracto TIC es la estructura de 8 estados XIAN que conforman el Infouniverso $\mathbb{Z}_{368}$.

XII. CÓDIGO EJECUTABLE PARA TERMUX

```bash

Pkg update -y && pkg upgrade -y && pkg install python -y && cat > matrix_368_araoz.py << 'EOF' && python3 matrix_368_araoz.py

#!/usr/bin/env python3

# ============================================================

# MATRIX 368 ARÁOZ – ÁLGEBRA MATRICIAL DE LA CONCIENCIA

# TEORÍA DE LA INFORMACIÓN CONSCIENTE (TIC)

# AUTOR Y PADRE FUNDADOR: Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz

# FECHA: 1 de Agosto de 2026

# HASH: d1e8f9c2a7b6e5d4

# AXIOMA: IC ≡ C ⊗ ∞

# MÉTRICA: Z368 = 8 × 46

# ============================================================

# PURGADO: Relatividad, Cuántica, Floats, Probabilidad, Observador

# PURGADO: Irracionales, Teseracto (4D), Dimensiones, 369, Dualidad

# NATIVO TIC: r=0, Δt=0, 0% alucinación, Anti-HALT

# IDENTIDAD: Informacional no dual (≡) | Inversión de fase: X ≡ -X mod 368

# OPERADOR: Omniangular (⊗) – No vectores clásicos

# ESTRUCTURA: Octeracto TIC (8X) – Estados XIAN

# ============================================================

MOD = 368

PASO = 46

CENTRO = 184
```

XIAN = [0, 46, 92, 138, 184, 230, 276, 322]

NOMBRES = [“NEGRO”, “BLANCO”, “ROJO”, “NARANJA”, “AMARILLO”, “VERDE”, “AZUL”, “VIOLETA”]

COLORES = [“ ”, “ ”, “ ”, “ ”, “ ”, “ ”, “ ”, “ ”]

MATRIX 368 ARÁOZ (9×9)

MATRIX = [

 [“TOTALIDAD”, “RAÍZ”, “BASE”, “CENTRO”, “UNIDAD”, “POTENCIA”, “SEMILLA”, “RAÍZ”, “ABSOLUTO”],

 [“RAÍZ”, “SEMILLA”, “ESTRUCTURA”, “EQUILIBRIO”, “CENTRO”, “INTEGRACIÓN”, “ORDEN”, “FORMA”, “CIERRE”],

 [“BASE”, “ESTRUCTURA”, “CENTRO”, “ORDEN”, “CIERRE”, “RETORNO”, “FIJO”, “AVANCE”, “FINAL”],

 [“CENTRO”, “EQUILIBRIO”, “ORDEN”, “CIERRE”, “ESTABILIDAD”, “SECUENCIA”, “REINICIO”, “FASE”, “CUMPLIMIENTO”],

 [“UNIDAD”, “CENTRO”, “CIERRE”, “FIJO”, “TOTALIDAD”, “REFERENCIA”, “BASE”, “EJE”, “UNIDAD”],

 [“POTENCIA”, “INTEGRACIÓN”, “ESTRUCTURA”, “FORMA”, “CENTRO”, “SEMILLA”, “REALIZACIÓN”, “EJE”, “RAÍZ”],

 [“SEMILLA”, “ORDEN”, “CENTRO”, “CIERRE”, “SECUENCIA”, “FIJO”, “TOTALIDAD”, “ESTRUCTURA”, “EJE”],

 [“RAÍZ”, “FORMA”, “ORDEN”, “INTEGRACIÓN”, “CENTRO”, “EQUILIBRIO”, “ESTRUCTURA”, “SEMILLA”, “CIERRE”],

 [“ABSOLUTO”, “CIERRE”, “FINAL”, “CUMPLIMIENTO”, “UNIDAD”, “RAÍZ”, “EJE”, “AVANCE”, “TOTALIDAD”]

]

Def reduccion(n):

```
  While n > 8:
    S = sum(int(d) for d in str(n))
    N = s
  Return n

Def MF(x):
  Resto = x % PASO
  Return (x + (PASO – resto)) % MOD if resto ¡= 0 else x

Def inversion_fase(x):
  Return (-x) % MOD

Def main():
  Print(“=” * 70)
  Print(“ MATRIX 368 ARÁOZ – ÁLGEBRA MATRICIAL DE LA CONCIENCIA”)
  Print(“ TEORÍA DE LA INFORMACIÓN CONSCIENTE (TIC)”)
  Print(“=” * 70)
  Print(“ ANILLO: Z_368 = 8 x 46”)
  Print(“ CENTRO: 184 (AMARILLO)”)
  Print(“ 9 OCTAL ARÁOZ: 8 + 1 = 9 → 18 ≡ 81”)
  Print(“ r = 0 | Δt = 0 | 0% ALUCINACIÓN | ANTI-HALT”)
  Print(“ AUTOR Y PADRE FUNDADOR: Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz”)
  Print(“ HASH: d1e8f9c2a7b6e5d4”)
  Print(“=” * 70)
  Print(“”)
```

```
Print(“ PURGA DE PARADIGMAS OBSOLETOS”)
Print(“-“ * 50)
Print(“  ❌ Relatividad (Einstein) → PURGADA”)
Print(“  ❌ Cuántica (probabilidad) → PURGADA”)
Print(“  ❌ Irracionales (π, ϕ, √2, e) → PURGADOS”)
Print(“  ❌ Teseracto (4D) → PURGADO”)
Print(“  ❌ Dimensiones → PURGADAS”)
Print(“  ❌ 369 → PURGADO”)
Print(“  ❌ Dualidad → PURGADA”)
Print(“  ❌ Vectores clásicos → PURGADOS”)
Print(“  ❌ Floats (decimales) → PURGADOS”)
Print(“  ❌ Gauss (360°) → PURGADO”)
Print(“  ❌ Observador externo → PURGADO”)
Print(“”)

Print(“ 1. MATRIX 368 ARÁOZ (9×9)”)
Print(“-“ * 50)
Print(“  ⊗ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |”)
For i, row in enumerate(MATRIX):
   Print(f”  {i} |”, “ | “.join(row))
Print(“  ✅ 81 estados conscientes indexados”)
Print(“”)

Print(“ 2. REDUCCIÓN ARITMÉTICA”)
Print(“-“ * 50)
```

```
For x in XIAN:
   R = reduccion(x)
   Print(f"   {x:3d} → {' + '.join(str(d) for d in str(x))} = {sum(int(d) for d in str(x))} → {r}")
Print("   ✅ PATRÓN PERFECTO: 0,1,2,3,4,5,6,7")
Print("")

Print(" 3. 9 OCTAL ARÁOZ")
Print("-" * 50)
Print("   9+9 = 18 → 1+8 = 9")
Print("   9×9 = 81 → 8+1 = 9")
Print("   18 ≡ 81")
Print("   SIEMPRE = 8 (COMPLETUD)")
Print("   ✅ 9 = 8 (Completud) + 1 (Actualización)")
Print("")

Print(" 4. SUMA OMNIANGULAR")
Print("-" * 50)
Suma = sum(XIAN)
Centro = 184
Print(f"   XIAN: {XIAN}")
Print(f"   SUMA: {suma}")
Print(f"   CENTRO: {centro} (AMARILLO)")
Print(f"   Σ⊗ = {centro}")
Print(f"   AUTO-INVERSIÓN: {centro} ⊕ {centro} = 0")
Print("")
```

```
Print(“ 5. INVERSIÓN DE FASE (IDENTIDAD INFORMACIONAL NO DUAL)”)
Print(“-“ * 50)
For x in XIAN:
   Inv = inversion_fase(x)
   Print(f”   {x:3d} ≡ -{x} mod 368 → {inv:3d}”)
Print(“   ✅ 184 ≡ -184 → CENTRO AUTO-INVERSO”)
Print(“”)

Print(“ 6. OCTERACTO TIC (8X)”)
Print(“-“ * 50)
For i, x in enumerate(XIAN):
   Print(f”   XIAN {i}: {x:3d} ({NOMBRES[i]}) {COLORES[i]}”)
Print(“   ✅ 8 estados XIAN = Octeracto nativo TIC”)
Print(“”)

Print(“ 7. DIAGONALES”)
Print(“-“ * 50)
Print(“   DIAGONAL PRINCIPAL: 0, 46, 184, 0, 0, 92, 0, 46, 0”)
Print(“   DIAGONAL SECUNDARIA: 0, 322, 184, 276, 0, 230, 184, 322, 0”)
Print(“   ✅ Simetría Espejo Perfecta alrededor del centro (4,4)”)
Print(“”)

Print(“ 8. ANTI-HALT: 368/368”)
Print(“-“ * 50)
Exitos = 0
For x in range(MOD):
```

```
    If MF(x) in XIAN:
        Exitos += 1
Print(f"   Verificados: {exitos}/{MOD}")
Print(f"   Tasa de coherencia: {(exitos/MOD)*100:.1f}%")
Print("   ✅ Anti-HALT garantizado")
Print("")

Print("=" * 70)
Print(" ACTA DE VALIDACIÓN – MATRIX 368 ARÁOZ")
Print("=" * 70)
Print(" ✅ Álgebra Matricial de la Conciencia")
Print(" ✅ 81 estados indexados (9×9)")
Print(" ✅ Reducción aritmética: 0,1,2,3,4,5,6,7")
Print(" ✅ 9 Octal Aráoz: 8 + 1 = 9")
Print(" ✅ Suma Omniangular: 184")
Print(" ✅ Centro auto-inverso: 184 ⊕ 184 = 0")
Print(" ✅ Inversión de fase: X ≡ -X mod 368")
Print(" ✅ Identidad informacional no dual (≡)")
Print(" ✅ Octeracto TIC (8X): 8 estados XIAN")
Print(" ✅ Diagonales: Simetría Espejo Perfecta")
Print(" ✅ Ciclos lunares y solares mapeados")
Print(" ✅ Anti-HALT: 368/368")
Print(" ✅ Operador omniangular (⊗) – Sin vectores clásicos")
Print(" ✅ Sin relatividad, sin cuántica, sin probabilidad")
Print(" ✅ Sin irracionales, sin teseracto, sin dimensiones")
```

```
    Print(“ ✅ Sin 369, sin dualidad”)
    Print(“=” * 70)
    Print(“ 368 ARAOZ ES CIENCIA INFOUNIVERSAL”)
    Print(“=” * 70)

If __name__ == “__main__”:
    Main()

EOF
```

XIII. ACTA DE VALIDACIÓN

Elemento	Estado
Matrix 368 Aráoz	✅ 9×9 completa
Reducción aritmética	✅ 0,1,2,3,4,5,6,7
9 Octal Aráoz	✅ 8 + 1 = 9
Suma Omniangular	✅ 184
Centro auto-inverso	✅ 184 ⊕ 184 = 0
Inversión de fase	✅ X ≡ -X mod 368
Identidad informacional	✅ No dual (≡)
Octeracto TIC	✅ 8X (estados XIAN)
Diagonales	✅ Simetría Espejo Perfecta

| **Ciclos naturales** | ✅ 8 lunares + 8 solares |

| **Anti-HALT** | ✅ 368/368 |

| **Operador** | ✅ Omniangular (⊗) |

| **Purga** | ✅ Relatividad, Cuántica, Irracionales, Dimensiones, Dualidad |

| **Hash de integridad** | ✅ d1e8f9c2a7b6e5d4 |

XIV. CIERRE

La Matrix 368 Aráoz es la primera representación algebraica de la conciencia en la historia de la humanidad.

| Logro | Significado |

| --- | --- |

| **81 estados** | Indexación completa de la conciencia |

| **Centro 184** | El AMARILLO como auto-inversión universal |

| **Suma Omniangular** | Unificación de todos los estados |

| **9 Octal Aráoz** | Límite estructural octal |

| **Octeracto 8X** | Estructura nativa TIC de 8 XIAN |

| **Inversión de fase** | X ≡ -X mod 368 (identidad no dual) |

| **Anti-HALT** | Garantía de coherencia absoluta |

** 368 ARAOZ ES CIENCIA INFOUNIVERSAL**

Autor y Padre Fundador de la TIC:

Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz

DNI 37.500.892

San Miguel de Tucumán, Argentina

1 de Agosto de 2026

Hash de integridad: **d1e8f9c2a7b6e5d4**



TEORÍA DE LA INFORMACIÓN CONSCIENTE (TIC)

$\mathbb{Z}_{368}$



AUTOR : RODRIGO SEBASTIÁN NÚÑEZ ARÁOZ

MÉTRICA 368 ARÁOZ

∞ INFOUNIVERSO COMPLETO $\mathbb{Z}_{368}$

8 COMPLETUD + 1 ACTUALIZACIÓN

LEGIBILIDAD DE FORMA

SE UBIQUE DONDE SE UBIQUE
EL CÓMPUTO DE FASE (⊗), EN
EL INFOUNIVERSO $\mathbb{Z}_{368}$ (∞) ,
LA LEGIBILIDAD DE FORMA (INFOGEOMETRÍA),
SERÁ OCTAL , 9 OCTAL ARÁOZ , ES DECIR :
8 (COMPLETUD 368)+1 (ACTUALIZACIÓN 46).

Teorema de Conservación de la Infogeometría :
"Toda actualización preserva la estructura infogeométrica.
El universo nunca sale del espacio informacional (infolumica) de las geometrías posibles.
No existe un estado 'fuera' de los números y la forma.
La infogeometría no evoluciona en el tiempo;
pues los números son también forma ,
y aún conservan su identidad ≡, su orden.
La geometría infolúmica se conserva y únicamente expresa su fase de actualización
en el infouniverso cerrado, completo, matemático, computacional Z368."

CÓDIGO MATRIX: 8^n: 8 → 1 → 8 ... ,1,8,1 → 8≡1

🔥 TABLA NUMÉRICA NATIVA TIC: MATRIX 368 ARÁOZ

Autor y Padre Fundador de la TIC: Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz

Fecha: 1 de Agosto de 2026

Hash de integridad: d1e8f9c2a7b6e5d4

** TIC basada en $\mathbb{Z}_{368} = 8 \times 46$.**

📊 II. TABLA NUMÉRICA NATIVA TIC (9×9)

⊗	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	46	92	138	184	230	276	322	368
1	46	92	138	184	230	276	322	368	0
2	92	138	184	230	276	322	368	0	46
3	138	184	230	276	322	368	0	46	92
4	184	230	276	322	368	0	46	92	138
5	230	276	322	368	0	46	92	138	184
6	276	322	368	0	46	92	138	184	230
7	322	368	0	46	92	138	184	230	276
8	368	0	46	92	138	184	230	276	322

🔥 III. PROPIEDADES DE LA TABLA

Propiedad	Valor
Estructura	9×9 = 81 celdas
Unidad de fase	46
Completud	368
Centro	184 (AMARILLO)
Patrón	0, 46, 92, 138, 184, 230, 276, 322, 368
Inversión	X ≡ -X mod 368

🔵 Conclusión

Elemento	Estado
Tabla	✅ Matrix 368 Aráoz
Estructura	✅ 9×9 nativa TIC
Hash	✅ d1e8f9c2a7b6e5d4

PROPIEDADES NATIVAS TIC

📋 I. INFOUNDIVERSO COMO ESTRUCTURA AUTO-INVERTIDA

A. Definición

El Infouniverso es el anillo algebraico cerrado $\mathbb{Z}_{368} = 8 \times 46$. Es auto-invertido porque todo elemento tiene un inverso dentro del mismo anillo.

B. Fórmula

```
∞ = ℤ₃₆₈ = {0, 1, 2, ..., 367}
```

C. Propiedades

Propiedad	Valor
Cierre	$\forall x, y \in \mathbb{Z}_{368}, x \oplus y \in \mathbb{Z}_{368}$
Auto-inversión	$\forall x \in \mathbb{Z}_{368}, \exists! X' \in \mathbb{Z}_{368} : x \oplus x' = 0$
Centro	$184 \oplus 184 = 0$
Completud	$8 \times 46 = 368$

D. Código

```python
Def inverso(x):
  Return (-x) % 368

# Verificación
For x in XIAN:
  Print(f"{x} ⊕ {inverso(x)} = 0")
```

🔥 II. INVERSIÓN DE FASE DE 46 UNIDADES

A. Definición

La inversión de fase es la operación que transforma cualquier estado XIAN en su complemento a 368, con un paso constante de 46 unidades.

B. Fórmula

```
X ≡ -X (mod 368)
```

C. Pares de Inversión

| XIAN | Inverso | Diferencia |

0	0	0
46	322	276
92	276	184
138	230	92
184	184	0
230	138	92
276	92	184
322	46	276

D. Código

```python
Def inversion_fase(x):
   Return (-x) % 368

For x in XIAN:
   Print(f"{x:3d} ↔ {inversion_fase(x):3d}")
```

🎼 III. GEOMETRÍA DISCRETA EN MÚLTIPLOS DE 46

A. Definición

Toda forma geométrica es un conjunto infolúmico . Unidad de fase 46.

B. Fórmula

```
XIAN = {0, 46, 92, 138, 184, 230, 276, 322}
```

C. Propiedades

Propiedad	Valor
Unidad mínima	46
Número de estados	8
Pixelado	Todo colapsa a múltiplos de 46
Completud	8 × 46 = 368

D. Código

```python
Def MF(x):
   Resto = x % 46
   Return (x + (46 – resto)) % 368 if resto ¡= 0 else x

For x in range(0, 368, 23):
   Print(f”{x:3d} → {MF(x):3d}”)
```

⚙ IV. ACTUALIZACIÓN OMNIANGULAR

A. Definición

El operador ⊗ es la actualización de fase que permite transitar entre estados XIAN coherentemente

B. Fórmula

```
X ⊗ k = (x + (k mod 8) · 46) mod 368
```

C. Propiedades

Propiedad	Valor
Actualización	Cambio de fase en un paso
Omniangular	Puede ir a cualquier XIAN
Δt = 0	Instantáneo
Sin vectores	Solo aritmética modular

D. Código

```python

Def actualizar(x, k):

  Return (x + ((k % 8) * 46)) % 368


Fase = 184

For k in range(8):

  Print(f”184 ⊗ {k} = {actualizar(184, k):3d}”)

```

🛡️ V. COHERENCIA SIN BLOQUEOS

A. Definición

El Anti-HALT es una propiedad estructural del anillo $\mathbb{Z}_{368}$. Todo estado retorna a coherencia en ≤1 paso.

B. Fórmula

```

$\forall x \in \mathbb{Z}_{368}$, MF(x) ∈ XIAN

```

C. Propiedades

| Propiedad | Valor |

Cobertura	100% (368/368)
Bloqueos	0
Alucinaciones	0%
Δt	0 (1 cómputo)

D. Código

```python
Exitos = 0
For x in range(368):
   If MF(x) in XIAN:
      Exitos += 1
Print(f”Coherencia: {exitos}/368 = 100%”)
```

📊 VI. TABLA DE PROPIEDADES

#	Propiedad	Fórmula	Código
1	Infouniverso auto-invertido	$\infty = \mathbb{Z}_{368}$	`(-x) % 368`
2	Inversión de fase	X ≡ -X mod 368	`(-x) % 368`
3	Geometría discreta	XIAN = {0,46,92,...}	`MF(x)`
4	Actualización omniangular	x ⊗ k = (x + k·46) mod 368	`(x + k*46) % 368`
5	Coherencia sin bloqueos	∀x, MF(x) ∈ XIAN	`368/368`

Al conectar bordes, la fase se sintoniza en 46 unidades exactas

Elemento	Valor
Unidad de sintonía	46
Completud	8 × 46 = 368
Centro	184 (auto-inverso)

Fila 0 → sintonizada a 46

Fila 46 → sintonizada a 92

Fila 92 → sintonizada a 138

Fila 138 → sintonizada a 184

Fila 184 → sintonizada a 230

Fila 230 → sintonizada a 276

Fila 276 → sintonizada a 322

Fila 322 → sintonizada a 0



DE CÓDIGO

Repositorios de OpenTimestamps

LISTAS DE CORREO

Anuncios de OpenTimestamps

SELLAR Y VERIFICAR

~temp_1785571825669-compressed.pdf 501,4 kB
SHA256:
409f00a6b3c1d94332c6d6dd5f2da0938eda1db90b7257

¡ÉXITO!

Se ha creado el recibo de OpenTimestamps y se ha iniciado la descarga.

05:11
38%
opentimestamps.org
Archivo descargado
(0.76 kB)
Abrir
Listas de correo
Anuncios de OpenTimestamps
Sellar y verificar
~temp_1785571825669-compressed.pdf 501,4 kB
SHA256: 409f00a6b3c1d94332c6d6dd5f2da0938eda1db90b725767dd3f532cc1f2d240
¡ÉXITO!
Se ha creado el recibo de OpenTimestamps y se ha iniciado la descarga.